



## ROD BED

design Piero Lissoni

Letto singolo o matrimoniale con pannello di testata in stratificato HPL sp.10mm. Cuscini di testata in piuma d'oca lavata e sterilizzata, racchiusa in settori separati, con inserto in poliuretano espanso e pannello di supporto in multistrati di pioppo per ancoraggio alla testata tramite perni ad innesto. I cuscini sono trapuntati con bottoni applicati a vista, a richiesta disponibili trapuntati senza bottoni. Giroletto in acciaio verniciato con polveri epossidiche nel colore nero e imbottitura in poliuretano espanso. Foderina realizzata con polietere 100% accoppiato con supporto di vellutino poliammidico termofissato. Piedini in acciaio Inox AISI 304 satinato opaco o lucido, oppure in acciaio verniciato con polveri epossidiche


colore brunito, grigio canna di fucile o nero opaco, con puntali regolabili in PVC colore nero, avvitati alla struttura giroletto attraverso una boccola. Rivestimento in tessuto o pelle, entrambi interamente sfoderabili tramite velcro a strappo. Fodera coprirete in cotone 100%, colore écru, fissata al rivestimento del giroletto ed apribile sui lati tramite 2 cerniere per inserimento rete.

Predisposizione per inserimento di rete a doghe, dimensioni previste: 90x200 cm; 140x200 cm; 160x200 or (2) 80x200 cm; 180x200 or (2) 90x200 cm; 200x200 or (2) 100x200 cm.


### Piedini




### Bottoni



### Sezione Letto



## Disegni Tecnici



## Note

Bottoni disponibili in due varianti e, di serie, in tinta con il rivestimento scelto.  
A richiesta, e da specificarsi al momento dell'ordine, bottoni a contrasto.

Piedini standard in acciaio Inox  $\varnothing 1,5$ cm; a richiesta disponibili anche  $\varnothing 2,2$ cm.

Per reti e materassi non forniti dall'azienda, inoltrare le specifiche tecniche.

Per reti letto e materassi, fare riferimento al listino prezzi.



