



FLOYD-HI BED

design Piero Lissoni

Letto singolo o matrimoniale con struttura testata in multistrati di pioppo e abete tamburato e imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata, rivestita con falde di fibre acriliche e foderina realizzata in poliuretano 100% accoppiato con supporto di vellutino poliammidico termofissato. Cuscino di testata, in appoggio sulla struttura, in piuma d'oca lavata e sterilizzata, racchiusa in settori separati, con inserto in poliuretano espanso. Giroletto costituito da fasce in multistrati di pioppo e abete con imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata e rivestite con foderina in poliuretano 100% accoppiato con supporto di vellutino poliammidico termofissato, assemblate ad un telaio giroletto in tubolare d'acciaio sezione mm 50x30 verniciato con polveri epossidiche nel colore nero. Per la sola versione matrimoniale giroletto realizzato in due parti divisibili, ad innesto tramite piastre, fissate con viti.

Piedini in lamiera d'acciaio tagliata a laser, verniciata con polveri epossidiche grigio canna di fucile con appoggio a terra in disco di ottone satinato, verniciato trasparente opaco, e tondi in PVC nero. Rivestimento in tessuto o pelle interamente sfoderabile tramite cerniere e velcro a strappo.

Fodera coprirete in cotone 100%, colore écru, fissata al rivestimento del giroletto ed apribile sui lati tramite 2 cerniere per inserimento rete.

Predisposizione per inserimento di rete a doghe, dimensioni previste:

- cm. 90x200
- cm. 140x200
- cm. 160x200 oppure (2) 80x200
- cm. 180x200 oppure (2) 90x200
- cm. 200x200 oppure (2) 100x200

Piedino




Acciaio
Verniciato
Grigio "Canna
di fucile"

Piattello




Ottone Satinato

Sezione Letto



Disegni Tecnici



Note

Per reti e materassi non forniti dall'azienda, inoltrare le specifiche tecniche.

Per reti letto e materassi, fare riferimento al listino prezzi.



